



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู

.....
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวด ๒ ข้อ ๓๓ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู จึงขอปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประจิดร เตียกประโคน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประจิดร เตียกประโคน	ประธานสภา	ประจิดร	
๒	นายถนัด ลิ้มไถ	รองประธานสภา	ถนัด	
๓	นายถาวร เสาศิริ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑	ถาวร	
๔	นายเชียง เสาะสีบงาม	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒	เชียง	
๕	นายปรีชา ศาลาแดง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓	ปรีชา	
๖	นายสวาย เสนาบุญ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔	สวาย	
๗	นายถาวร กำปั่นทอง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖	ถาวร	
๘	นายพรมมา เหล็กศรี	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗	พรมมา	
๙	นายสีฟอง ลากสาร	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙	สีฟอง	
๑๐	นายบุญเกิด พิประโคน	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐	บุญเกิด	
๑๑	นายเด่น ยางงาม	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒	เด่น	
๑๒	นายบุญเสริม เม็งประโคน	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓	บุญเสริม	
๑๓	นายเดช จำปาทอง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๔	เดช	
๑๔	นางสาวเชมกวิรินทร์ ยันประโคน	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๕	เชมกวิรินทร์	
๑๕	นายอำพันธ์ วัชรินทร์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๖	อำพันธ์	
๑๖	นายสายยัน ยุตรมย์	เลขานุการสภา	สายยัน	

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเสกสรร เพ็ญสุข
๒. นายทองปาน หารแจก
๓. นายปิยวัฒน์ ยินตน
๔. นายธวัชชัย จันประโคน
๕. จำเอกทองสุข แยมประโคน
๖. นางรัชณี นิพรรมย์
๗. นางสาวปริยานัญ ชาญศรี
๘. นายสมคิด ติตขม
๙. นางสาวอิตารัตน์ มารศรี
๑๐. นายโอภาส เพ็งประโคน
๑๑. นายธนวัฒน์ กันรัมย์
๑๒. นายบันลือศักดิ์ คำเนตร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นิติกร
นายช่างโยธา
นักจัดการงานทั่วไป

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายสายยัน ยุคริพย์
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ, ท่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู, ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกูมาครบองค์ประชุมแล้ว จำนวน ๑๖ ท่าน กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายประจิดร เตียกประโคน
ประธานสภาฯ

ผมขอแจ้งประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู ได้มีประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และสมัยแรกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่ประชุม

- ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ

นายประจิดร เตียกประโคน
ประธานสภาฯ

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไขให้ถูกต้อง ในการประชุมครั้งนี้ ขอเชิญทุกท่านอภิปราย เชิญครับ

ที่ประชุม

ไม่มีผู้อภิปราย

นายประจิดร เตียกประโคน
ประธานสภาฯ

ครับ ก่อนที่ผมจะขอมติที่ประชุม ผมขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ครับ เชิญครับ

นายสายยัน ยุคริพย์
เลขานุการสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ จำนวน ๑๖ ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ

นายประจิดร เตียกประโคน
ประธานสภาฯ

ผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือขึ้น

นายสายยัน ยุคริพย์
เลขานุการสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้น จำนวน ๑๕ ท่าน ครับ

มติที่ประชุม	เห็นชอบ	๑๕ เสียง
	ไม่เห็นชอบ	- เสียง
	งดออกเสียง	๑ ท่าน (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทุ้งถาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี

พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

ต่อไปเป็นการประชุมในระเบียบวาระที่ ๕

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายประจิดร เตียกประโคน
ประธานสภา

ตามที่ท่านผู้บริหารได้มีการเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สภาฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น ผมขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ เชิญครับ

นายสายยัน ยุติรัมย์
เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานสภาฯ, ท่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู, ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ ผมต้องขออนุญาตชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมาย ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติสภาท้องถิ่น ครับ

จำเอกทองสุข แยมประโคน
รองปลัดฯ

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู, ท่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกูผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมจำเอกทองสุข แยมประโคน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู ตามญัตติที่เสนอเพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู ก็ได้มอบหมายให้ผมได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบเพื่อประกอบการพิจารณานะครับ

สืบเนื่องจากบิมน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสายโท ๔ เกิดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อบิมน้ำตัวใหม่เพื่อทดแทนตัวเก่าณะครับ ซึ่งรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีดังนี้

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ ค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

- ป้อน้ำอัดโนมิตีแรงดันคงที่ ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อป้อน้ำอัดโนมิตีแรงดันคงที่ ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง คือ

(๑) สวิตซ์ความดันระบบแม่เหล็กสัมผัส ปรับแรงดันง่าย ช่วยควบคุมระบบเมื่อความดันเกิดการเปลี่ยนแปลง

(๒) เสือป้อน้ำอัดโนมิตีผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย และขึ้นรูปขึ้นเดียว พร้อมเคลือบกันสนิม ๒ ชั้น

(๓) ติดตั้งง่าย ประหยัดพลังงาน และควบคุมการจ่ายน้ำได้คงที่ด้วยแรงดันแบบเดิมลม

- เป็นไปตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

โอนลด ดังนี้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

รวมโอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

นายประจิดร เตียกประโคน
ประธานสภา

ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ และท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เชิญได้เลยครับ

ที่ประชุม

ไม่มีผู้อภิปราย

นายประจิดร เตียกประโคน
ประธานสภา

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย ลำดับต่อไป ผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ก่อนที่ผมจะขอมติที่ประชุม ผมขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ครับ เชิญครับ

นายสายยัน ยุติรัมย์
เลขานุการสภา

มีสมาชิกสภาฯ จำนวน ๑๖ ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ

นายประจิดร เตียกประโคน
ประธานสภา

ผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ท่านใดเห็นชอบยกมือขึ้น

นายสายยัน ยุติรัมย์
เลขานุการสภา

มีสมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้น จำนวน ๑๕ ท่าน ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๕	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	ท่าน (ประธานสภา)

๕.๒ การพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณการจ่ายขาดเงินสะสม การจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวนเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท

นายประจิดร เตียกประโคน
ประธานสภา

ตามที่ท่านผู้บริหารได้มีการเสนอญัตติการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณการจ่ายขาดเงินสะสมการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวนเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้สภา ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น ผมขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภา ได้รับทราบ เชิญครับ

นายสายยัน ยุติรัมย์
เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานสภา, ท่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู, ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ ผมต้องขออนุญาตชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมาย ให้ที่ประชุมสภา ได้รับทราบดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

“ข้อ ๘๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” ครับ

จำเอกทองสุข แยมประโคน
รองปลัดฯ

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู, ท่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกูผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมจำเอกทองสุข แยมประโคน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู ตามญัตติที่เสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณการจ่ายขาดเงินสะสมการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวนเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู ก็ได้

มอบหมายให้ผมได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบเพื่อประกอบการพิจารณาครับ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวนเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู ก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือรูปแบบรายการและกำหนดราคากลางมาณะครับ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีผมอยู่ด้วยนะครับ เราก็ได้สืบทราบมาว่าเทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์เมื่อปีที่แล้วนะครับ ซึ่งตัวรถชนิด ๑๐ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า บรรทุกน้ำความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ผมก็ได้พาคณะกรรมการฯ ไปดูที่เทศบาลตำบลหนองแวง หลังจากไปดูแล้วก็นำมาปรึกษารื้อกัน คิดว่าคุณลักษณะรถคันนี้มีความเหมาะสมกับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกูของเรา งบประมาณก็ยิ่งถูกกว่าที่เราตั้งงบประมาณไว้ครั้งแรกนะครับ ผมก็เลยนำมาปรึกษาท่านนายกฯ ท่านก็ให้ดำเนินการตามกระบวนการให้ถูกต้อง ในเมื่อเราได้คุณลักษณะที่ชัดเจนรวมทั้งราคากลางที่เหมาะสมกับคุณลักษณะแล้ว ก็เลยนำเข้าสู่อำเภอ เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณการจ่ายขาดเงินสะสมการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังต่อไปนี้

๑. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ตัวรถชนิด ๑๐ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ตอนท้ายหลังแกัดติดตั้งตัวบรรทุกน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร

ตัวชุดถังบรรจุน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ และ ISO:๑๔๐๐๑ และระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การประกอบ การบริการซ่อมบำรุง โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมนำเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

ปั้มน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานสากล และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน CE เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ และ ISO:๑๔๐๐๑ โดยแนบเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบพร้อมแคตตาล็อก และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ตัวรถยนต์

๑. ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๐ มิลลิเมตร
๒. เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๒ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระโหลก ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน
๓. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ น้ำยาแอร์ชนิด ๑๓๔ A
๔. รถบรรทุกยี่ห้อที่เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการในจังหวัดบุรีรัมย์และพื้นที่อื่นจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ แห่งทั่วประเทศ
๕. ติดฟิล์มกรองแสงรอบคันไม่น้อยกว่า ๖๐% เฉพาะกระจกหน้าไม่น้อยกว่า ๔๐% สามารถป้องกันแสง UV ได้ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๒. เครื่องยนต์

๑. เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก. ๒๓๑๕ - ๒๕๕๑
๒. มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ที่รอบไม่เกิน ๒,๘๐๐ รอบ/นาที
๓. มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็กอินเจคชั่น

๓. ระบบส่งกำลัง

๑. คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒. เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๔. ระบบบังคับเลี้ยว

พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

๕. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมิกุลญแจ

๖. ระบบกันสะเทือน

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗. ระบบห้ามล้อ

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘. สมรรถนะรถ

สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๙. ระบบไฟฟ้า

๑. ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์
๒. มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ แอมแปร์
๓. มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒๔ โวลท์
๔. มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๖๕ แอมแปร์/ชั่วโมง

จำนวน ๒ ลูก

๕. มีสัญญาณไฟลูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจร

๓. ถังบรรจุน้ำ

๑. ถังบรรจุน้ำแบบเหลี่ยมมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร สร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสีที่มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร สร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสีตามมาตรฐานผู้ผลิต ซึ่งเหล็กชุบสังกะสีต้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อน ๑,๓๐๐ ชั่วโมง โดยเหล็กชุบสังกะสีที่นำมาผลิตต้องเป็นชนิดเดียวกันกับเหล็กชุบสังกะสีที่ผู้ผลิตนำไปทดสอบการกัดกร่อน จำนวน ๕ ตัวอย่าง พร้อมแนบเอกสารตัวอย่างผลการทดสอบ ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์ หรือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยพร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบ และแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๒. ภายในถังบรรจุน้ำกันเป็นช่องๆ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง เพื่อป้องกันการกระแทกของน้ำขณะรถวิ่ง

๓. ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดภายในถังบรรจุน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง พร้อมมีฝาเปิด - ปิด (ติดตั้งอยู่ตอนหน้าและตอนท้ายของถังบรรจุน้ำ)

๔. ติดตั้งที่เหยียบที่ด้านท้าย สำหรับขึ้นบันไดไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีดแทนปืนฉีดน้ำ ที่เหยียบบุด้วยอลูมิเนียมดอกกันลื่น หรือ โลหะ STAINLESS STEEL ที่มีดอกลายกันลื่น

๕. มีบันไดเหล็กสำหรับขึ้นไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีดแทนปืนฉีดน้ำ ติดตั้งอยู่ด้านท้ายของตัวรถ

๖. ด้านข้างของถังบรรจุน้ำ มีตู้เก็บสายส่งน้ำ สามารถเปิด - ปิดได้

๗. ถังบรรจุน้ำ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO: ๙๐๐๑ และ ISO: ๑๔๐๐๑ โดยแนบแคตตาล็อกหรือรูปแบบพร้อมเอกสารรับรอง และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๔. ถังบรรจุน้ำยาโฟม

๑. รูปทรงตามมาตรฐานผู้ผลิต ถังสร้างด้วยสแตนเลสมีความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร

๒. มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร

๓. มีช่องสำหรับเติมน้ำยาโฟมขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔. มีทางส่งน้ำยาโฟมเข้าระบบผสมโฟมพร้อมวาล์ว ปิด - เปิด แบบ สามารถควบคุมการทำงานได้ที่แผงควบคุมการทำงานระบบดับเพลิง

๕. มีท่อระบายอากาศ, ที่วัดระดับน้ำยาโฟมในถัง และส่วนประกอบอื่นตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๖. ถังบรรจุน้ำยาโฟมผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ และISO:๑๔๐๐๑ โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรองและหนังสือรับรองและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๕. ระบบดับเพลิงประจำรถ

๑. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

๑.๑ เป็นปั๊มสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ชนิดใบพัดเดียวและใบพัดของเครื่องสูบน้ำสามารถทำสุญญากาศดูดน้ำได้เองโดยไม่ต้องล่อน้ำที่สายดูดน้ำ (SELF-PRIMING PUMP) และไม่ใช้ระบบสุญญากาศอื่นช่วยในการสูบน้ำ มีส่วนควบห้องเกียร์ติดตั้งอยู่กับตัวปั๊มสูบน้ำ

๑.๒ ตัวปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อ มีขนาดท่อดูดน้ำ ๓ นิ้ว ขนาดท่อส่งน้ำ ๓ นิ้ว

๑.๓ ใบพัดชนิดใบพัดเดียวทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๑๕ มิลลิเมตร

๑.๔ ประสิทธิภาพการทดสอบของปั๊มสูบน้ำมีอัตราการสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตร/นาที ที่รอบไม่เกิน ๑,๑๐๐ รอบต่อนาที ทำแรงดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

๑.๕ ปั๊มสูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดกำลังซึ่งต่อออกมาจากข้างเกียร์รถยนต์ (SIDE PTO.) สามารถสูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตร/นาที

๑.๖ สามารถฉีดน้ำในขณะที่รถวิ่งได้

๑.๗ ปั๊มสูบน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานสากลและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน CE เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ และ ISO:๑๔๐๐๑ โดยแนบเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบพร้อมแคตตาล็อก และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๒. ระบบปรับปริมาณการสูบส่งน้ำ

๑. ระบบปรับปริมาณการสูบส่งน้ำ เพิ่ม-ลด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

๑.๑. สวิตช์สำหรับเพิ่มรอบเครื่องยนต์

๑.๒ สวิตช์สำหรับลดรอบเครื่องยนต์

๑.๓. สวิตช์สำหรับปรับรอบเครื่องยนต์ให้เป็นรอบปกติอย่างรวดเร็ว

๓. ระบบท่อน้ำดับเพลิง

๑. มีทางสำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำภายนอกขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว อยู่ด้านท้ายไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๒. มีทางดูดน้ำจากถังบรรจุน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด-เปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูผ่านไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓. ทางจ่ายน้ำภายนอก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด-เปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูผ่านไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด ติดตั้งอยู่ด้านท้ายของชุดถัง

๔. ทางจ่ายน้ำแท่นป็นฉีดน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด-เปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูผ่านไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๕. มีที่ราดน้ำติดตั้งด้านท้ายรถสำหรับปล่อยราดน้ำพรมถนน จำนวน ๑ ชุด

๖. มีที่ฉีดน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ติดตั้งด้านขวา และซ้ายของถังน้ำ จำนวน

๑ ชุด

๗. บอลาลัว เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO: ๙๐๐๑ และ ISO: ๑๔๐๐๑ โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรองและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๔. แท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิง (WATER MONITOR)

๑. ติดตั้งที่ด้านบนของตัวรถ ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม

๒. สามารถหมุนฉีดในแนวนอนได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา (ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด) ปรับฉีดเป็นมุมต่ำลงได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ องศาและยกมุมเงยได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ องศา

๓. สามารถทนแรงดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔.๕ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

๔. แท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO: ๙๐๐๑ และ ISO: ๑๔๐๐๑ โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรองและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๖. ชุดสายดับเพลิง

๑. สายส่งน้ำ

๑.๑ สายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อ ท่อจากเส้นใยสังเคราะห์ สายส่งน้ำมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร จำนวน ๔ เส้น โดยแนบแคตตาล็อกและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑.๒ สายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อ ท่อจากเส้นใยสังเคราะห์ สายส่งน้ำมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร จำนวน ๖ เส้น โดยแนบแคตตาล็อกและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๒. ท่อยางดูดน้ำ จำนวน ๔ เส้น

๒.๑ เป็นท่อดูดน้ำแบบผิวเป็นลอนขึ้นในทำจากยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะห์ที่มีความยืดหยุ่นสูง เสริมแรงด้วยโครงสร้างเหล็ก ขึ้นนอกหุ้มด้วยยางสังเคราะห์ มีแรงดันใช้งาน (WORKING PRESSURE) ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๒.๒ ตัวท่อดูดมีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ ฟุต พร้อมข้อต่อชนิดลูมินัมอัลลอยด์

๗. ชุดตู้เก็บอุปกรณ์

๑. ตู้เก็บอุปกรณ์ ติดตั้งอยู่ส่วนหน้าของตู้รถดับเพลิง ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เป็นประตูปิด - เปิดพร้อมกุญแจภายในตู้มีชั้นสำหรับเก็บอุปกรณ์

๒. ติดตั้งไฟส่องสว่างในเก็บอุปกรณ์ ๒ ดวง

๓. ตู้ควบคุมการดับเพลิงด้านท้าย ติดตั้งอยู่ด้านหลังของตัวรถ มีประตูปิด - เปิดพร้อมกุญแจ อยู่ด้านหลังตัวรถ ด้านหลังชุดตู้ ติดตั้งบันไดสำหรับขึ้นปฏิบัติ

ด้านบนชุดตุ้กดับเพลิง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด ด้านล่างบันไดมีที่เหยียบเพื่อความสะดวกในการขึ้นบันไดจากพื้น

๔. ด้านบนชุดตุ้กดับเพลิง มีทางเดินไปด้วยเหล็กกลายกันสนิม

๕. ชุดตุ้กดับเพลิง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ และ ISO:๑๔๐๐๑ และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยแนบแคตตาล็อกหรือรูปแบบพร้อมเอกสารรับรองและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๘. ระบบไฟสัญญาณ/ไฟส่องสว่าง

๑. ด้านบนหัวแก่งรถยนต์บรรทุก ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดแฟงยาว

๒. ด้านท้ายถังบรรจุน้ำติดตั้งไฟฉุกเฉิน จำนวน ๒ ดวง เพื่อให้สัญญาณเตือนเมื่อมองจากด้านท้าย ไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบกระพริบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกินกว่า ๑๓๕ มม. ความสูงไม่เกินกว่า ๑๒๕ มม. เลนส์โพลีคาร์บอเนต (PC) แบบเซาะร่องช่วยให้กระจายแสงได้ทุกทิศทางทนความร้อนและรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี ฐานโคม ABS ทนแรงกระแทกและความร้อนได้เป็นอย่างดี หลอด แอลอีดี (LED) ทนทานและให้ความสว่าง ปรับรูปแบบในการกระพริบหลอดได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ รูปแบบ และสามารถปรับความเร็วในการหมุนได้ ใช้ไฟได้ทั้ง ๑๒ โวลท์ และ ๒๔ โวลท์ มีวงจรป้องกันการต่อสายผิด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก. ๕๑๓-๒๕๕๓ โดยต้องแนบแคตตาล็อก และเอกสารรับรองผลการทดสอบ จากสถาบันหรือหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๓. ติดตั้งเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนมีกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัตต์ โดยแนบแคตตาล็อก และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๔. เครื่องรับ-ส่งวิทยุ (แม่ข่าย ระบบ MANUAL)โทรคมนาคมระบบ VHF/FM ชนิดเคลื่อนที่ขนาดกำลังส่ง ๑๐ วัตต์พร้อมอุปกรณ์ใช้งานประจำรถเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ๑ เครื่อง

๕. เครื่องรับ-ส่งวิทยุโทรคมนาคมระบบVHF/FM ชนิดเคลื่อนที่ขนาดกำลังส่ง ๕ วัตต์พร้อมอุปกรณ์ใช้งานประจำรถเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ตัวเครื่อง / แท่นชาร์ต/แบตเตอรี่ ๑ ก้อน /สายยาง/เหล็กฝับ จำนวน ๕ เครื่อง

๖. ไฟส่องสว่าง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว หลอด LED ติดอยู่ด้านท้ายรถปรับก้มเงยได้ จำนวน ๒ ดวง

๙. อุปกรณ์บันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ(GPS)

๑. เป็นอุปกรณ์ติดตามข้อมูลแบบ IOT Platform คือการทำงานในระบบผ่าน Internet ร่วมกับอุปกรณ์เสริมที่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์รับสัญญาณ ทำให้สามารถติดตามข้อมูลในแบบ รูปภาพ เสียง อุณหภูมิหรือติดตามสถานที่ต่างๆ แบบ Real Time ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ หรือผ่านคอมพิวเตอร์ได้

๒. แบตเตอรี่ Li-ion ขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๗ V ๑๒๐๐ mAh สามารถจ่ายไฟให้เครื่องไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมงหลังถูกตัดกระแสไฟ

๓. ตัวอุปกรณ์เป็นผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ ISO:๑๔๐๐๑ และ ISO:๔๕๐๐๑ โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย โดยแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๔. เงื่อนไขและการรับประกันผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองจากกรมขนส่งทางบกและแคตตาล็อกอุปกรณ์บันทึกข้อมูลการเดินทางของรถมาเพื่อประกอบการพิจารณาและผู้เสนอราคาต้องรับประกันการใช้งานตามปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๐. เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง/กู้ภัยประจำรถ

๑. เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด บรรจุในกล่องโลหะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๓. หัวกรองผง (STRAINER) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๔. ตะกร้าสวมหัวกรองผง จำนวน ๑ ชุด

๕. ที่ขันข้อต่อท่อดูด จำนวน ๒ ชุด

๖. ประแจขันหัวประปา (HYDRANT WRENCH) โดยที่ส่วนหัวของประแจมีรูสามารถสวมเข้ากับหัวประปาได้ทันที และสามารถปรับขนาดรูได้ จำนวน ๑ ชุด

๗. ชุดผจญเพลิงภายในอาคารมาตรฐาน EN ประกอบด้วย เสื้อ/กางเกง/หมวก/ชุด/ถุงมือ/รองเท้า จำนวน ๓ ชุด

๘. ชุดผจญเพลิงภายนอกอาคาร จำนวน ๓ ชุด ประกอบด้วย เสื้อ/กางเกง/หมวก/ชุด/ถุงมือ/รองเท้า จำนวน ๓ ชุด

๙. บันไดเลื่อนชักยัดได้ยาวไม่น้อยกว่า ๒๔ ฟุต ทำด้วยอลูมิเนียมจำนวน ๑ ชุด

๑๐. หัวฉีดน้ำด้ามปืน ปรับน้ำได้ ๓ ระดับ มีคันโยกเปิด-ปิดน้ำ จำนวน ๒ ชุด

๑๑. ข้อต่อทางแยกทางส่งน้ำดับเพลิง พร้อมประตุน้ำเปิด-ปิด ขนาด ๒.๕ นิ้ว แยกทางส่งน้ำขนาด ๒.๕ นิ้ว ๒ ทางจำนวน ๑ ชุด

๑๒. หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดใช้ฉีดน้ำเป็นลำตรงแบบสวมเรื่อลูมิเนียม จำนวน ๑ ชุด

๑๓. ขวานดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ปอนด์ จำนวน ๑ อัน

๑๔. ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๑ ถัง

๑๕. ถังดับเพลิงชนิด CO๒ ขนาด ๑๐ ปอนด์ จำนวน ๑ ถัง

๑๖. ไฟฉายมือถือที่สามารถชาร์ตไฟได้ จำนวน ๑ ชุด

๑๗. ติดตั้งสายดับเพลิงกมล้อ HOSE REEL ยาว ๓๐ เมตรพร้อมหัวฉีดปรับฝอยชนิดทองเหลือง ๑ ชุด

๑๘. ชุดประแจแหวนประจำรถ ๑ ชุด

๑๙. ชุดลูกบล็อกรถประจำรถ ๑ ชุด

๒๐. กล่องเครื่องมือประจำรถ ๑ ชุด

๒๑. แม่แรงไฮดรอลิคประจำรถ สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตัน พร้อมด้าม ๑ ชุด

๒๒. กล่องติดรถยนต์บันทึกวีดีโอหน้า - หลัง ความคมชัดระดับ ๔ k พร้อมสายไฟครบชุด

๑๑. การพ่นสีและสติ๊กเกอร์

๑. การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง(สีแดง) ชนิดโพลียูรีเทน ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๒. การพ่นสีภายในตัวถังบรรจุ น้ำ พ่นสีกันสนิมโดยใช้สีเคลือบ EPOXY อย่างน้อย ๒ ชั้น

๓. ตัวอักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานกำหนด

๑๒. คราหน่วยงาน

๑. กระจกด้านหน้า ใช้สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง สีขาว เขียนคำว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู” ขนาดข้อความตามความเหมาะสมและสวยงาม

๒. ด้านข้างของตัวรถบริเวณถังบรรจุ ทั้ง ๒ ด้าน พ่นสีขาว เขียนคำว่า “งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู” ขนาดข้อความตามความเหมาะสมและสวยงาม

๓. ด้านข้างประตูรถทั้ง ๒ บานพ่นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู (โลโก้) และตัวอักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานกำหนดด้วยสีขาว

จากรายละเอียดที่ผมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบไปแล้วนั้น ก็จะส่งผลให้ราคาลดลงนะครับ จากราคา ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ก็จะเปลี่ยนเป็นราคา ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครับ

นายประจิดร เตียกประโคน
ประธานสภา

ตามที่ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณการจ่ายขาดเงินสะสมการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เชิญได้เลยครับ

ที่ประชุม

ไม่มีผู้อภิปราย

นายประจิดร เตียกประโคน
ประธานสภา

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย ลำดับต่อไป ผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณการจ่ายขาดเงินสะสมการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ก่อนที่ผมจะขอมติที่ประชุม ผมขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ครับ เชิญครับ

นายสายยัน ยุตรัมย์
เลขานุการสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ จำนวน ๑๖ ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ

นายประจิดร เตียกประโคน
ประธานสภาฯ

ผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณการจ่ายขาดเงินสะสมการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ตามคุณลักษณะที่เสนอมาและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณจาก ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือขึ้น

นายสายยัน ยุตรัมย์
เลขานุการสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้น จำนวน ๑๕ ท่าน ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๕ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ ท่าน (ประธานสภาฯ)

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

นายสายยัน ยุคริพย์
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ, ท่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู, ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกูมาครบองค์ประชุมแล้วจำนวน ๑๖ ท่าน กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

๕.๓ การพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

นายประจิดร เตียกประโคน
ประธานสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ นะครับ

นายเสกสรร เพ็ญสุข
นายก อบต.สายตะกู

เรียนท่านประธานสภาฯ, ท่านรองประธานสภาฯ, ท่านรองนายกฯ, ท่านรองปลัดฯ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกูผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ สามวาระรวดเดียวครับ ขอขอบคุณครับ

นายประจิดร เตียกประโคน
ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านนายกฯ ได้เสนอให้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ สามวาระรวดเดียวนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ เชิญได้เลยครับ

ที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดเสนอ

นายประจิดร เตียกประโคน
ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ ก่อนที่ผมจะขอมติที่ประชุม ผมขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบว่ามีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ครับ เชิญครับ

นายสายยัน ยุคริพย์
เลขานุการสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ จำนวน ๑๖ ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ

นายประจิดร เตียกประโคน
ประธานสภาฯ

ผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ สามวาระรวดเดียว ท่านใดเห็นชอบยกมือขึ้น

นายสายยัน ยุคริพย์
เลขานุการสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้น จำนวน ๑๕ ท่าน ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๕	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	ท่าน (ประธานสภา)

วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ

นายประจितร เทียมประโคน
ประธานสภา

ตามที่ได้มีการเสนอญัตติเพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อสภา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น ผมขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภา ได้รับทราบ เชิญครับ

นายเสกสรร เพ็ญสุข
นายก อบต.สายตะกู

เรียนท่านประธานสภา, ท่านรองประธานสภา, ท่านรองนายกฯ, ท่านรองปลัดฯ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกูผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอมอบให้ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลให้สภา ได้รับทราบเพื่อประกอบการพิจารณานะครับ

จำเอกทองสุข แยมประโคน
รองปลัดฯ

เรียนท่านประธานสภา, ท่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู, ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน กระผมจำเอกทองสุข แยมประโคน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู สำหรับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกูและนายอำเภอบ้านกรวด จึงออกบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎระเบียบหรือคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายถึง ตึก บ้านเรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด ซึ่งบุคคลอาจเข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้น้ำแล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การ

สาตน้ำ หรือการกระทำใดๆ เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัติเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตาม ข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพลักษณะการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

จึงนำเรียนสภาฯ เพื่อได้โปรดพิจารณาครับ

ประจิดร เตียกประโคน
ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกูได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เชิญได้เลยครับ

ที่ประชุม

ไม่มีผู้อภิปราย

นายประจิดร เตียกประโคน
ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย ลำดับต่อไป ผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ก่อนที่ผมจะขอมติที่ประชุม ผมขอให้นายเลขาฯ นุการสภาฯ ได้ตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ครับ เชิญครับ

นายสายยัน ยุตรัมย์
เลขาฯ นุการสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ จำนวน ๑๖ ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ

นายประจิดร เตียกประโคน
ประธานสภาฯ

ผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ท่านใด

เห็นชอบกรณายกมือขึ้น

นายสายยัน ยุตรัมย์
เลขานุการสภา

มีสมาชิกสภา ยกมือขึ้น จำนวน ๑๕ ท่าน ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๕ เสียง
ไม่เห็นชอบ	- เสียง
งดออกเสียง	๑ ท่าน (ประธานสภา)

วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ

นายประจิดร เตียกประโคน
ประธานสภา

ต่อไปจะเป็นวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ ให้สภา พิจารณาขึ้นแปรญัตติเต็มสภา มีสมาชิกสภา ท่านใดจะแปรญัตติหรือไม่ครับ เชิญได้เลยครับ

ที่ประชุม

- ไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดขอแปรญัตติ

วาระที่ ๓ การลงมติให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติ

นายประจิดร เตียกประโคน
ประธานสภา

ต่อไปจะเป็นวาระที่ ๓ การลงมติรับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระนี้เป็นขึ้นลงมติ ไม่มีการอภิปรายนะครับ ก่อนที่ผมจะขอมติที่ประชุม ผมขอให้ท่านเลขานุการสภา ได้ตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภา อยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ครับ เชิญครับ

นายสายยัน ยุตรัมย์
เลขานุการสภา

มีสมาชิกสภา จำนวน ๑๖ ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ

นายประจิดร เตียกประโคน
ประธานสภา

ผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ท่านใดเห็นชอบกรณายกมือขึ้น

นายสายยัน ยุตรัมย์
เลขานุการสภา

มีสมาชิกสภา ยกมือขึ้น จำนวน ๑๕ ท่าน ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๕ เสียง
ไม่เห็นชอบ	- เสียง
งดออกเสียง	๑ ท่าน (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


- ไม่มี

นายประจิดร เตียกประโคน
ประธานสภา

เมื่อที่ประชุมสภา ประชุมครบวาระแล้ว และไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดขอเสนอเพิ่มเติม ผมจะขอปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่มาร่วมประชุมครับ

ปิดประชุม

เวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)..... .....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายสายยัน ยุตรมย์)


เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู


(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับรองรายงานการประชุม


(นายประจิดร เตียกประโคน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู

(ลงชื่อ)..... .....คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
(นายเซียง เสาะสีบงาม)

(ลงชื่อ)..... .....คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
(นายบุญเสริม เม็งประโคน)

(ลงชื่อ)..... .....คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
(นายสีฟอง ลากสาร)